

**InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG**

# Sicherheitsrichtlinie für den Einsatz von Fremdfirmen

Stand: Oktober 2011

## **Inhalt**

1. Präambel.....	3
2. Anwendungsbereich.....	3
3. Auftragsvergabe.....	4
4. Rechte der InfraServ Wiesbaden.....	4
4.1. Weisungsbefugnis.....	4
4.2. Einsetzung eines SiGeKO.....	4
4.3. Nutzungsentgelte.....	4
4.4. Betretungsrecht.....	5
5. Pflichten der Fremdfirma.....	5
5.1. Allgemeine Pflichten.....	5
5.2. Zertifizierung der Fremdfirma.....	5
5.3. Arbeitszeit.....	6
5.4. Leistungsänderung.....	6
6. Inhalt der Sicherheitsvorkehrungen.....	6
6.1. Gefährdungsermittlung.....	6
6.2. Einweisung / Unterweisung.....	6
6.3. Arbeiten mit besonderen Gefahren.....	7
6.4. Unfall- und Schadensmeldung.....	8
6.5. Arbeiten an Anlagen und Nutzung von Einrichtungen.....	8
6.6. Arbeitsmittel.....	8
6.7. Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung.....	9
6.8. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung.....	9
6.9. Umgang mit Abfällen und Wertstoffen.....	9
6.9.1. Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen.....	10
6.9.2. Baustelleneinrichtungen und Fremdfirmenunterkünfte.....	10
6.9.3. Versicherungsschutz.....	11
7. Ergänzende Bestimmungen für besondere Verträge.....	11
8. Anlagen.....	11

## 1. Präambel

Die InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG (nachfolgend InfraServ Wiesbaden genannt) verpflichtet sich mit ihrer Sicherheits- und Umweltpolitik zur Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen. Durch eine offene Informationspolitik gegenüber Mitarbeitern und der Öffentlichkeit verbessern wir das Verständnis für Sicherheit und Umweltschutz aller Tätigkeiten des Unternehmens.

Betriebsfremde können bei der Durchführung von Arbeiten in Betrieben Gefahren ausgesetzt sein bzw. bei ihrer Arbeitsausführung andere Personen gefährden.

Die Sicherheitsrichtlinie unterstützt die Verantwortlichen, alle erforderlichen Maßnahmen für Arbeiten von Betriebsfremden festzulegen und ein einheitliches Schutzniveau im Industriepark Kalle-Albert zu schaffen.

Daher verpflichten wir die von uns beauftragten und/oder alle auf unserem Betriebsgelände arbeitenden Firmen mindestens die gleichen Sicherheits- und Umweltnormen einzuhalten, wie wir selbst.

Am Standort der InfraServ Wiesbaden gilt die Industrieparkordnung, in der die Grundregeln für einen sicheren und reibungslosen Betrieb des Industrieparks beschrieben sind.

Impressum

InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG  
Rheingaustrasse 190-196  
65203 Wiesbaden

Telefon: 0611-962-01

## 2. Anwendungsbereich

Diese Sicherheitsrichtlinie gilt für Fremdfirmen. Fremdfirmen sind Firmen, die organisatorisch nicht dem Bereich der InfraServ Wiesbaden unterstellt sind und/oder das Betriebsgelände von InfraServ Wiesbaden betreten und/oder dort Arbeiten jeglicher Art ausführen. Insbesondere fallen darunter alle Auftragnehmer der InfraServ Wiesbaden, deren Subunternehmer und/oder von diesen beauftragte Firmen.

Werden von der Fremdfirma Drittunternehmen mit der Durchführung von Arbeiten beauftragt, ist sie verpflichtet, die in dieser Sicherheitsrichtlinie enthaltenen Verpflichtungen an diese weiterzugeben.

### **3. Auftragsvergabe**

Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen erfolgt durch den Einkauf der InfraServ Wiesbaden bzw. bei delegierten Einkaufsfunktionen durch die zuständigen Fachabteilungen.

Mit Auftragsannahme wird diese Sicherheitsrichtlinie der InfraServ Wiesbaden in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung Vertragsbestandteil.

Wird ein Auftrag an eine Fremdfirma vergeben, hat der bei der Fremdfirma dafür Auftragsverantwortliche die Auftragserteilung InfraServ Wiesbaden unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dazu verpflichtet sich der Auftragsverantwortliche, spätestens vor erstmaliger Arbeitsaufnahme, die Fremdfirmenerklärung (Anlage) ausgefüllt und unterschrieben an InfraServ Wiesbaden zurückzusenden. InfraServ Wiesbaden sind die für den Auftrag verantwortlichen Ansprechpartner der Fremdfirma bzw. zusätzlich des Auftragsverantwortlichen, sowie die jeweiligen Sicherheitsbeauftragten zu benennen.

Für die Dauer des Auftrags ist zusätzlich mindestens ein Mitarbeiter mit Erst-Helfer-Ausbildung zu benennen.

InfraServ Wiesbaden behält sich das Recht vor, jederzeit bei Vorliegen sachlicher Gründe und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen einem Einsatz einer Fremdfirma zu widersprechen.

## **4. Rechte der InfraServ Wiesbaden**

### **4.1. Weisungsbefugnis**

Der Auftragsverantwortliche und die InfraServ Wiesbaden sind gegenüber der Fremdfirma in fachlichen und sicherheitstechnischen Fragen weisungsbefugt.

### **4.2. Einsetzung eines SiGeKO**

InfraServ Wiesbaden setzt bei Bedarf einen Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) gemäß Baustellenverordnung und/oder einen Sicherheitskoordinator ein. Der SiGeKo und/oder der Sicherheitskoordinator ist in seiner Funktion der Fremdfirma gegenüber sicherheitstechnisch und in Fragen des Gesundheitsschutzes weisungsbefugt.

### **4.3. Nutzungsentgelte**

Für die Versorgung mit Energien (wie Strom, Druckluft, Dampf, Gas etc.), sowie von Wasser/Abwasser und die Nutzung von durch die InfraServ Wiesbaden freigegebener Einrichtungen (wie Flächen, Gebäude etc.), behält sich die InfraServ Wiesbaden vor, ein

---

nutzungsabhängiges Entgelt der Fremdfirma nach Absprache bzw. Ankündigung in Rechnung zu stellen.

Für Fremdfirmen, die Baustellen direkt anmieten, gelten vorrangig die Vereinbarungen des Mietvertrages.

#### **4.4. Betretungsrecht**

Die InfraServ Wiesbaden ist berechtigt, die Einrichtungen bei Vorliegen eines sachlichen Grundes jederzeit und unangemeldet zu begehen.

### **5. Pflichten der Fremdfirma**

#### **5.1. Allgemeine Pflichten**

Die Mitarbeiter müssen der deutschen Sprache so weit mächtig sein, dass sämtliche Sicherheitsanweisungen verstanden und befolgt werden. Fremdfirmen dürfen nur ausreichend qualifiziertes Personal unter Einhaltung geltender gesetzlicher, tariflicher, technischer und sonstiger Vorschrift einsetzen. Die Fremdfirmen sind insbesondere verpflichtet, die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes einzuhalten.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann InfraServ Wiesbaden den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

Grundsätzlich bleibt die Personalverantwortung der Fremdfirmenmitarbeiter beim Auftragnehmer.

Auf Verlangen von InfraServ Wiesbaden sind Qualifizierungsbescheinigungen für das eingesetzte Personal vorzulegen.

#### **5.2. Zertifizierung der Fremdfirma**

Abgestuft nach Gefährdungspotenzial der zu erbringenden Leistungen sind unterschiedliche Sicherheits-, Gesundheits-, und Umweltschutz (SGU)-Zertifikate nachzuweisen. Die Art des Nachweises muss im Vorfeld mit InfraServ Wiesbaden festgelegt werden. Die InfraServ Wiesbaden behält sich vor, die Fremdfirma nach Ankündigung durch eigene Mitarbeiter oder beauftragte Experten zu überprüfen und gegebenenfalls abzulehnen.

### **5.3. Arbeitszeit**

Alle Arbeiten sind werktags (Montag - Freitag) während der Tagesarbeitszeit durchzuführen (7:00 Uhr bis 17:00 Uhr). Wenn aus betrieblichen Gründen Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten erforderlich sind, bedarf dies der Zustimmung von InfraServ Wiesbaden.

### **5.4 Leistungsänderung**

Die Fremdfirma ist verpflichtet, InfraServ Wiesbaden alle Abweichungen des Leistungsumfanges wie z. B. Unfälle, Sicherheits- und Gesundheitsschutzmängel, Defekte usw. unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

## **6. Inhalt der Sicherheitsvorkehrungen**

Die Fremdfirma muss folgende Sicherheitsmaßnahmen erfüllt haben:

### **6.1. Gefährdungsermittlung**

Jede Fremdfirma ist verpflichtet, vor Arbeitsaufnahme eine Gefährdungsermittlung entsprechend ihrem Auftrag durchzuführen und zu dokumentieren.

Neben der Beurteilung der für die Fremdfirmenmitarbeiter üblichen Arbeiten ist eine Beurteilung der gegenseitigen Gefährdung vorzunehmen.

Bei der Gefährdungsbeurteilung bezüglich betriebsspezifischer Gefahren eines Unternehmens unterstützen die Verantwortlichen der Betriebe und die entsprechenden internen Fachstellen der InfraServ Wiesbaden die Auftragsverantwortlichen, sowie die Fremdfirmen.

### **6.2. Einweisung / Unterweisung**

Vor Arbeitsaufnahme und in mindestens jährlichen Abständen hat jede Fremdfirma ihr am Standort eingesetztes Personal hinsichtlich der zu beachtenden Sicherheitsvorschriften (unter anderem der Industrieparkordnung) der InfraServ Wiesbaden zu unterweisen. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen InfraServ Wiesbaden vorzulegen.

An den Arbeitsplätzen vor Ort muss zusätzlich auf die jeweiligen betrieblichen Verhaltens- und Schutzmaßnahmen sowie möglicher Gefährdungen vor Arbeitsbeginn deutlich hingewiesen werden. Die Anleitung und Beaufsichtigung obliegt allein der Fremdfirma und dem Auftragsverantwortlichen.

Sofern InfraServ Wiesbaden zu Sicherheitsveranstaltungen o. ä. einlädt, ist die Teilnahme für die Mitarbeiter der Fremdfirma verpflichtend.

### 6.3. Arbeiten mit besonderen Gefahren

Für Arbeiten mit besonderen Gefahren ist eine zusätzliche schriftliche Erlaubnis der Infra-Serv Wiesbaden erforderlich, das gilt insbesondere für folgende Arbeiten:

- Arbeiten in Behältern und engen Räumen,
- Arbeiten mit hohen Zündgefahren,
- Arbeiten auf Rohrbrücken oder Rohrtrassen,
- Arbeiten an Behältern, Silos, Gefäßen oder Leitungen, an denen sich radioaktive Strahlungsquellen befinden,
- Abgabe von Anlagenteilen mit gefährlichen Stoffen,
- Arbeiten an und auf Dächern, wenn betriebsbedingte Gefahren (durch Auslässe für gefährliche Stoffe, Kamine, Abgas- oder Ausblaseöffnungen) nicht ausgeschlossen werden können,
- Instandhaltungsarbeiten an Regalbedienungsgeräten.

Die Mitarbeiter der Fremdfirma müssen im Hinblick auf die besonderen Gefahren ausdrücklich unterwiesen und geschult werden. Näheres hierzu ist in den Sicherheitsrichtlinien der InfraServ Wiesbaden geregelt. Der Fremdfirma ist bekannt, dass für einzelne Betriebe gesonderte Betriebsanweisungen bestehen, nämlich wie folgt:

Betrieb	Betriebsanweisung-Nr.
Kälteversorgung (WEK)	WEK 001 / 003 / 005 / 006 / 009 / 013 / 016 / 201, WE 202
Drucklufterzeugung (WEK)	WEK 201, WE 202
Wasseraufbereitung H316 (WEW)	WEW 003 / 004 / 006 / 013 / 029 / 041 / 106 / 201, WE 202
Filteranlage, Brunnen, Wasserwerk (WEW)	WEW 106 / 201, WE 202
Kraftwerk und Nebenanlagen (WEE)	Alarmplan
	WE 110 / 202 / 203
	WEE 001 / 002 / 003 / 005 / 006 / 007 / 015 / 016 / 020 / 024 / 026 / 027 / 028 / 030 / 101 / 102 / 103 / 201

Betrieb	Betriebsanweisung-Nr.
Rückkühlwerk F388 (WEE)	WEE 008 / 022
Rohrnetz (WER)	WER 280 / WER 283
	WER 002 / WER 005
Rückkühlwerk D401 (WER)	WER 001 / WER 006

Sofern einschlägig, verpflichtet sich die Fremdfirma die jeweilige Betriebsanweisung einzuhalten und ihre Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen und zu schulen.

Siehe hierzu auch im Anhang die Checkliste zum Erkennen von Arbeiten mit besonderen Gefahren, die Mustervorlage des Erlaubnisscheins für Arbeiten mit besonderen Gefahren und die Betriebsanweisungen.

#### **6.4. Unfall- und Schadensmeldung**

Bei Unfall und Schadensereignissen sind die erforderlichen und gebotenen Sofortmaßnahmen (siehe Industrieparkordnung) zu ergreifen.

Alle Ereignisse (Unfälle, Umweltereignisse, Sachschäden usw.) und Gefahrenquellen sind unverzüglich der InfraServ Wiesbaden zu melden. Vertreter der Fremdfirma haben sich an den Unfalluntersuchungen zu beteiligen.

#### **6.5. Arbeiten an Anlagen und Nutzung von Einrichtungen**

Für Arbeiten an Betriebsmitteln (z. B. Gebäuden, Anlagen, Maschinen usw.) bedarf es grundsätzlich der Einwilligung des Auftraggebers; Gleiches gilt auch für die Nutzung und das Bedienen von Geräten, Einrichtungen und Anlagen.

#### **6.6. Arbeitsmittel**

Eingebrachte Arbeitsmittel, wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge usw. müssen sich in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befinden und für den jeweiligen Einsatz (z. B. Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen) geeignet sein. Die eingesetzten Arbeitsmittel sind firmenspezifisch zu kennzeichnen. An Gerüsten muss eine eindeutige Sperrkennzeichnung oder ein Freigabeschein angebracht sein.

Fremdfirmen müssen Nachweise über ihre auf das Industrieparkgelände eingeführten Materialien und Arbeitsmittel führen. Entsprechende Listen sind ausgefüllt vor der ersten Industrieparkzufahrt unaufgefordert dem Sicherheitsdienst und dem Auftragsverantwortlichen zu übergeben.

Der Sicherheitsdienst führt entsprechende Kontrollen durch.

## **6.7. Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung**

Die notwendige und geeignete persönliche Schutzausrüstung muss seitens der Fremdfirma zur Verfügung gestellt werden. Zudem muss die Arbeitskleidung den Anforderungen der Tätigkeiten und des Arbeitsplatzes entsprechen. Die entsprechenden Rechtsvorschriften, Normen und BG-Regeln einschließlich der Unfallverhütungsvorschriften, sind hierbei zu beachten. Kontaminierte Kleidung muss sofort gewechselt und einer geeigneten Reinigung oder fachlichen Entsorgung zugeführt werden.

Hinweis: Zahlreiche Betriebsteile sind am Standort als explosionsgefährdeter Bereich („Ex-Bereich“) ausgewiesen. Bei der Auswahl der geeigneten Arbeitsschutzkleidung für Arbeiten in diesem Bereich müssen zusätzlich die Vorgaben der Berufsgenossenschaftlichen Regel (BGR 132) „Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung“ beachtet werden. Beim Betreten dieser Bereiche ist entsprechende Arbeitsschutzkleidung zu tragen. In Teilbereichen müssen aus produktionstechnischen Gründen darüber hinausgehende Anforderungen an die jeweilige Schutzausrüstung hinsichtlich einer etwaigen Produktkontamination durch Fasern, Silikon usw. erfüllt werden, die im Einzelfall vom Betriebsverantwortlichen bekannt gegeben werden. Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an den Auftragsverantwortlichen bzw. an den Verantwortlichen der jeweiligen Betriebsleitung.

## **6.8. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung**

Die Fremdfirma verpflichtet sich, ihre Mitarbeiter den erforderlichen tätigkeitsbezogenen Tauglichkeitsuntersuchungen und Pflichtuntersuchungen entsprechend der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) vor Ausübung der jeweiligen Tätigkeit zu unterziehen. Die Bescheinigung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist Tätigkeitsvoraussetzung und auf Anforderung nachzuweisen.

Bei Rückfragen zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen steht den Fremdfirmen der werkärztliche Dienst unter der Tel.-Nr. 0611/962-8292 zur Verfügung.

## **6.9 Umgang mit Abfällen und Wertstoffen**

Fremdfirmen, die auf dem Gelände des Industrieparks tätig werden, sind grundsätzlich verpflichtet ihre Abfälle (z.B. Verpackungsabfälle) in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu entsorgen.

Entstehen bei den auszuführenden Arbeiten im Eigentum der Fremdfirma Abfälle, sind diese ordnungsgemäß einer Abfallentsorgung (gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) zuzuführen und den Verbleib dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Fremdfirma hat die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Abfälle und Wertstoffe gemäß Nachweisverordnung gegenüber der InfraServ Wiesbaden durch entsprechende Belege zu dokumentieren. Der Abfall verbleibt im Eigentum der Fremdfirma.

Eine Entsorgung über die Abfallentsorgungseinrichtungen der InfraServ Wiesbaden (z.B. Wertstoffbehälter) ist nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und nach Abstimmung mit der Fachabteilung der InfraServ Wiesbaden zulässig.

### **6.9.1. Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen**

Das Lagern, Umfüllen und der Einsatz von Gefahrstoffen (z. B. Treibstoff, Gas, Reinigungsmittel usw.) ist Fremdfirmen nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung durch InfraServ Wiesbaden erlaubt.

Fremdfirmen sind im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften für die erforderlichen Schutzmaßnahmen (Erstellen von Betriebsanweisungen, Bereitstellen und Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung, Vorhalten von Sicherheitsdatenblättern etc.) einzuhalten.

Vor Aufnahme der Arbeitsausführung hat die Fremdfirma ihre Mitarbeiter in den Umgang mit Gefahrstoffen und die sich daraus ergebenden Sicherheitsmaßnahmen einzuweisen. Die Sicherheitseinweisung ist schriftlich zu dokumentieren und muss InfraServ Wiesbaden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Fremdfirmen, die im Industriepark im Rahmen ihrer Tätigkeit mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, sind für die entsprechenden Schutzvorkehrungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen selbst verantwortlich.

### **6.9.2. Baustelleneinrichtungen und Fremdfirmenunterkünfte**

Fremdfirmen sind verpflichtet ihre Bau- und Montageplätze sowie alle zugehörigen Einrichtungen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften einzurichten und zu unterhalten. Die Aufstellung und das Erscheinungsbild der Baustelleneinrichtungen werden in Absprache mit den Fachstellen von InfraServ Wiesbaden festgelegt.

Einrichtungen der Fremdfirma sind durch ein entsprechendes Firmenschild (Name, Ansprechpartner, Telefonnummer usw.) zu kennzeichnen. Freilagerflächen sind einzuzäunen und zu sichern. Nach Abschluss der Bau- und Montagemaßnahmen bzw. nach Ablauf der Vertragslaufzeit müssen sämtliche Einrichtungen abgebaut und aus dem Industriepark abtransportiert werden. Die Plätze müssen frei von Materialresten, Abfällen und Verunreinigungen sein. Der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen.

---

### **6.9.3. Versicherungsschutz**

Die Fremdfirma haftet vorbehaltlich gesonderter einzelvertraglicher Regelungen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Fremdfirma unterhält während der Durchführung des Auftrages sowie für die Zeit der Nachhaftung eine Betriebs-, Produkt- und Umwelthaftpflichtversicherung auf Basis marktüblicher Bedingungen in ausreichender Höhe, die die eigenen Haftpflichtrisiken des Auftraggebers in Zusammenhang mit dem Auftrag abdecken.

Die Deckungssumme steht für alle Versicherungsfälle eines Jahres mindestens zweimal zur Verfügung.

Die Fremdfirma hat für Schäden, die von ihr, ihrem Personal oder Subunternehmern durch erbrachte Leistungen, gelieferte Arbeiten oder Sachen verursacht werden, auf ihre Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, mindestens jedoch mit einer Deckungssumme von 2,5 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall.

Die Fremdfirma weist den Versicherungsschutz vor Beginn des erstmaligen Arbeitens oder mindestens einmal jährlich, durch Vorlage einer Versicherungsbestätigung ihres Haftpflichtversicherers nach.

## **7. Ergänzende Bestimmungen für besondere Verträge**

Die ergänzenden Bestimmungen der

- Baubedingungen
- Fremdleistungsbedingungen
- Montagebedingungen
- Planungsbedingungen

sind für die darin bezeichneten Verträge zusätzlich zu beachten.

## **8. Anlagen**

1. Muster: Arbeitsfreigaben:
  - 1.1 Arbeitsfreigabe klein
  - 1.2 Arbeitsfreigabe groß
  - 1.3 Arbeitsfreigabe Facility Management
2. Liste der Subunternehmer
3. Arbeitsschutzbestimmung
4. Schlüsselberechtigte

## 5. Betriebsanweisungen:

Umgang mit Gehörschutz, nach BGR 198, Gefahren in der Wasseraufbereitung und Nebenanlagen, Alarmplan, Mülltrennung im Geschäftsfeld Energie, nach BGR 192, Besondere Gefahren im Kraftwerk und Nebenanlagen, Sicherheitsmaßnahmen Nass-entaschung Kessel 4, Arbeiten mit Kränen, Sicherheitsmaßnahmen Arbeiten an Förder-einrichtungen, Verhalten auf Rohrbrücken, Öffnen und Begehen von Schachtbauwerken in den Wassernetzen, gemäß § 14 GefStoffV (Ammoniak, Coragard OS 109, AC-BION 331, AC-Quest 405, Monoethylenglykol 30-35%, Ammoniakwasser 10-25%, Methanol, PRECAI 50S, 660 (Calciumhydroxid), Pittclor-Granulat (Calciumhypochlorit), Salzsäure 31%, Eisen(III)-Chlorid-Lösung 40%, Kalkmilch (Calciumhydroxidlösung 3-5%), Natron-lauge 50%, Erdgas, Harnstofflösung (40% Harnstoff), Heizöl EL, Reaktionsprodukt aus Abgasbehandlung, Rost- und Kesselasche, NALCLEAN 68 PULV, Mobil DTE 846, Shell Alvania Fette RL2 und RL3, SYNTHESO D 220 EP, PRECAL 660 (Calciumhydroxid), Ammoniumsulfatlösung 40%, Klärgas, Natronlauge 25%, Stickstoff, Coragard OS 108, AC-BION 331, Stickstoff, tiefkalt verflüssigt, Bayroquest T410.

Diese Sicherheitsrichtlinie, die Industrieparkordnung und alle Anlagen können auch im Inter-net unter [www.kalle-albert.de](http://www.kalle-albert.de) heruntergeladen oder beim Einkauf der InfraServ Wiesbaden angefordert werden.

InfraServ Wiesbaden behält sich vor, bei besonders spezifischen Gefährdungen weitere Re-gelungen wie standortbezogene Sicherheitsrichtlinien und Betriebsanweisungen zum Be-standteil des Vertrages zu machen.

## Fremdfirmenerklärung

Bitte vor Arbeitsbeginn die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Erklärung an den Auftraggeber senden!

### Firmen Anschrift

Firma: \_\_\_\_\_  
 Branche / Gewerk: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 FAX: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

oder Stempel:

Unfallversicherungsträger: \_\_\_\_\_

Das Unternehmen ist zertifiziert    Ja     Nein     Wenn ja, nach welcher Norm:

Wir bestätigen, die **Sicherheitsrichtlinie für den Einsatz von Fremdfirmen** bei der InfraServ Wiesbaden und die **Industriepark-Ordnung** erhalten und gelesen zu haben.

Wir verpflichten uns gegenüber der InfraServ Wiesbaden und in Zusammenhang mit allen zukünftig auf dem Industriepark-Gelände der InfraServ Wiesbaden durchzuführenden Arbeiten diese Sicherheitsrichtlinie und Industrieparkordnung einzuhalten und sämtliche darin enthaltenen Bestimmungen stets sorgfältig zu beachten.

Als verantwortliche Ansprechpartner vor Ort werden benannt:

	Name	Funktion	Handy
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		Sicherheits-Fachkraft	

(Zukünftige Änderungen und Ergänzungen können auch formlos per Fax, Mail usw. übermittelt werden).

Die o. g. Mitarbeiter sind zur Abstimmung der Arbeiten des Fremdunternehmens bestellt. Sie führen die Gefährdungsbeurteilung durch, legen erforderliche Sicherheitsmaßnahmen fest und stimmen sich hierbei auch mit den InfraServ Wiesbaden-Fachstellen ab. Sie sind berechtigt, Erlaubnisscheine "Für Arbeiten mit besonderen Gefahren" zu empfangen und die Arbeiten als Aufsichtsführender zu überwachen. Sie sind weisungsbefugt gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern und beauftragten Subunternehmern.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# Arbeitsfreigabeschein

Betrieb, Sachbearbeiter:

<b>Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten:</b>	
--	--

Im Anlagenteil bzw. im Betrieb vorkommende Stoffe, die auf die Arbeitsstelle einwirken können (Gefahrenmerkmale ankreuzen):

**Arbeitshinweise / Sicherheitsmaßnahmen**

ja	nein	Art der Maßnahmen	ja	nein	Art der Maßnahmen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anlage entleert / gespült _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektrische Anlagen gesichert _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anlage abgesperrt _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmosphäre geprüft _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radioaktive Strahlungsquellen gesichert / entfernt _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weitere Maßnahmen _____
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einweisung vor Ort durchgeführt _____

ja	nein	Art der Maßnahmen	ja	nein	Art der Maßnahmen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atenschutz tragen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weitere Maßnahmen vornehmen _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Augen- / Gesichtsschutz tragen _____			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anderen pers. Körperschutz _____			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sicherheitskoordinator bestimmen _____			

Name \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_

**Bei Wahrnehmungen wie auffallender Geruch, Staub, Unwohlsein, im Alarmfall oder bei besonderen Schwierigkeiten ist die Arbeit unverzüglich einzustellen. Der Arbeitserlaubnisschein verliert seine Gültigkeit. Der Betriebsleiter / bevollmächtigte Vertreter ist zu verständigen.**

Gültig von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (max. 24 Std.)  
Tag Stunde Tag Stunde

**Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich über die oben genannten Themen unterwiesen wurde. Den Inhalt der Unterweisung habe ich verstanden. Ich verpflichte mich, die enthaltenen Informationen an meine mir zugeteilten eigenen Mitarbeiter und an die Subunternehmer in einer Unterweisung weiterzugeben.**

Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Ausführender bei Fremdfirma Beauftragter mit Tel.-Nr.

## Verlängerung

Der Arbeitserlaubnisschein wird verlängert bis

Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Betriebsmeister / bevollmächtigter Vertreter

## Arbeitsbeendigung (Arbeit gemäß Arbeitserlaubnisschein)

Die Arbeit wurde ordnungsgemäß beendet:

Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Ausführender / bei Fremdfirma Beauftragter

## Übernahme durch Betrieb

Die Arbeitsstelle wurde übernommen:

Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Betriebsleiter / bevollmächtigter Vertreter / zur Übernahme berechtigter Mitarbeiter

## Aufheben von Sicherheitsmaßnahmen

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden aufgehoben:

Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Betriebsleiter / bevollmächtigter Vertreter

# Arbeitserlaubnisschein

Betrieb, Sachbearbeiter:

Arbeiten in Behältern und engen Räumen     Arbeiten mit hohen Zündgefahren     Sonstige Arbeiten mit hohen Gefahren

Im Agententeil bzw. im Betrieb vorkommende Stoffe, die auf die Arbeitsstelle einwirken können (Gefahrenmerkmale ankreuzen):

A	ja	nein	Vorbereitende Sicherheitsmaßnahmen	Raum für weitere Ergänzungen
A 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andere Betriebe informieren	
A. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anlage, Anlagenteil außer Betrieb nehmen	_____
A. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reinigungsarbeiten durchführen	_____
A. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rohrleitungen abtrennen (ggf. zusätzliche Arbeitserlaubnisscheine erforderlich)	_____
A. 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bewegliche Apparateile sichern	_____
A. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektrische Anlagen freischalten (Elektrofachkraft)	Name Unterschrift _____ KV-Nr. _____
A. 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radioaktive Strahlungsquellen sichern / entfernen	_____
A. 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitsplatz absichern	_____
A. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spülen und belüften	_____
A. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmosphäre / Atemluft prüfen	_____ Ergebnis _____
A. 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandschutzmaßnahmen vorbereiten	_____
A. 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sicherheitskoordinator bestimmen	Name Unterschrift _____
A. 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umweltschutzmaßnahmen	_____
A. 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weitere Maßnahmen vornehmen z. B. hygienische Maßnahmen	_____
A. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einweisung vor Ort durchführen	_____
A. 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufsichtsführender zu Abschnitt A	Name _____

**Einweisung vor Ort erhalten  
(wenn A. 15 mit ja angegeben)**

**Die unter Punkt A vorgesehenen  
Sicherheitsmaßnahmen wurden ausgeführt:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit      Name / Unterschrift Ausführender Fremdfirma

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit      Name / Unterschrift Sicherungsposten / Schweißposten

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit      Name / Unterschrift Aufsichtführender Abschnitt A

Bei Wahrnehmungen wie auffallender Geruch, Staub, Unwohlsein, im Alarmfall oder bei besonderen Schwierigkeiten ist die Arbeit unverzüglich einzustellen. Der Arbeitserlaubnisschein verliert seine Gültigkeit. Der Betriebsleiter / bevollmächtigte Vertreter ist zu verständigen.

**Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten**

**B ja nein Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit Raum für weitere Ergänzungen**

- B. 1   Belüften \_\_\_\_\_
- B. 2   Analysen während der Arbeit wiederholen Zeit \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ % Name \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_  
Messgerät \_\_\_\_\_  
Zeitabstand (z. B. stündlich, nach Arbeitsunterbrechungen): \_\_\_\_\_  
Bei Durchführung von kontinuierlichen bzw. häufigeren Messungen evtl. separates Messprotokoll anfertigen und anfügen.
- B. 3   Zusätzliche persönl. Körperschutzmittel tragen \_\_\_\_\_
- B. 4   Atemschutz benutzen Atemschutzgerät \_\_\_\_\_ Filter \_\_\_\_\_
- B. 5   Atemschutz- / Einsteigeuntersuchung erforderlich  G26/I  G26/II  G26/III  Einsteigeuntersuchung
- B. 6   Rettungsgurt anlegen / Anseilen \_\_\_\_\_
- B. 7   Sicherungsposten stellen Name \_\_\_\_\_
- B. 8   Werkzeuge / Hilfsmittel angeben \_\_\_\_\_
- B. 9   Brandschutzmaßnahmen durchführen \_\_\_\_\_
- B. 10   Weitere Maßnahmen vornehmen (z.B. hygienische Maßnahmen) \_\_\_\_\_
- B. 11   Sicherheitskoordinator bestimmen Name / Unterschrift \_\_\_\_\_
- B. 12   Aufsichtsführender zu den Abschnitten B und C Name \_\_\_\_\_

**C ja nein Maßnahmen bei Arbeitsunterbrechung bzw. nach der Arbeit Raum für weitere Ergänzungen**

- C. 1   Kontrolle der Arbeitsstelle um/vom \_\_\_\_\_ Uhr / bis \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_  
Zeitabstände und Dauer vorgeben (z.B. stündlich bis zum Schichtwechsel)
- C. 2   Hygienische Maßnahmen \_\_\_\_\_
- C. 3   Weitere Maßnahmen \_\_\_\_\_

Gültig von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (maximal 24 Stunden)  Verlängerung siehe Rückseite  
Tag Stunde Tag Stunde

**Die unter Punkt A, B und C vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten:**

**Kenntnisnahme Betriebsmeister**

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Betriebsleiter / bevollmächtigter Vertreter

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Aufsichtsführender Abschnitt A

**Ich habe die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zu deren Einhaltung sowie zur Weitergabe an meine Mitarbeiter bzw. Subunternehmer:**

**Kontrolle und Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen**

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Ausführer bei Fremdfirma Beauftragter mit Tel.-Nr.

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit Name / Unterschrift Sicherungsposten / Schweißposten

\_\_\_\_\_  
Datum / Uhrzeit / Unterschrift Aufsichtsführender Abschnitte B u. C

## D.1 Verlängerung

Der Arbeitserlaubnisschein wird verlängert bis

Datum und Uhrzeit

Name / Unterschrift Betriebsmeister / bevollmächtigter Vertreter

Bei Verlängerung ist zu begründen, warum diese Arbeiten unter den vorgegebenen Bedingungen sicher durchgeführt werden können (z.B. Verweis auf ein Sicherheitsgespräch, unveränderte Bedingungen, etc.).

### Begründung:

## D.2 Ablösung

Ich habe die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Kenntnis genommen und werde ihre Einhaltung kontrollieren.

Ablösender Aufsichtsführender  
(Abschnitte B + C):

Name:	Datum / Uhrzeit	Unterschrift:

Ich habe die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zu deren Einhaltung.

Ablösender Sicherungsposten:

Name:	Datum / Uhrzeit	Unterschrift:

Ablösender Ausführer /  
bei Fremdfirma Beauftragter:

Name:	Datum / Uhrzeit	Unterschrift:

## D.3 Arbeitsbeendigung (Arbeit gemäß Arbeitserlaubnisschein)

Die Arbeit wurde ordnungsgemäß beendet:

Datum und Uhrzeit

Name / Unterschrift Ausführer / bei Fremdfirma Beauftragter

## D.4 Übernahme durch Betrieb

Die Arbeitsstelle wurde übernommen:

Datum und Uhrzeit

Name / Unterschrift Betriebsleiter / bevollmächtigter Vertreter / zur Übernahme berechtigter Mitarbeiter

## D.5 Aufheben von Sicherheitsmaßnahmen

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden aufgehoben:

Datum und Uhrzeit

Name / Unterschrift Betriebsleiter / bevollmächtigter Vertreter / Aufsichtsführender (Abschnitte B + C)



# Arbeitsfreigabebeschein

Betrieb

Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten

## Besondere Sicherheitsmaßnahmen

**ja** **nein**

 

Feuererlaubnisschein erforderlich

\_\_\_\_\_

Bei Wahrnehmungen wie auffallender Geruch, Staub, Unwohlsein, im Alarmfall oder bei besonderen Schwierigkeiten ist die Arbeit unverzüglich einzustellen. Der Arbeiterlaubnisschein verliert seine Gültigkeit. Arbeitsunfälle sind unverzüglich anzuzeigen.

Gültig von: \_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit

bis: \_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit

Verl. von: \_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit

bis: \_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift Ausführender Fremdfirma

\_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift Ausführender Fremdfirma

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich über die oben genannten Themen unterwiesen wurde. Den Inhalt der Unterweisung habe ich verstanden. Ich verpflichte mich, die erhaltenen Informationen an meine mir zugeteilten eigenen Mitarbeiter und an die Subunternehmer in einer Unterweisung weiterzugeben

Die Arbeiten gemäß Arbeitsfreigabe sind abgeschlossen. Die Anlage ist geräumt und wurde dem Auftraggeber übergeben.

\_\_\_\_\_  
Datum und Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift Ausführender Fremdfirma

## Liste der Subunternehmer

**Anschrift des Auftragnehmers**

Firma: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Anschrift des Auftragnehmers**

Firma: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Anschrift des Auftragnehmers**

Firma: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Anschrift des Auftragnehmers**

Firma: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Anschrift des Auftragnehmers**

Firma: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Inhalt

A	Einleitung .....	2
B	Alarmregelungen .....	2
C	Untersagungen .....	3
D	Unfallverhütung .....	4
E	Anmeldung und Unterweisung .....	5
F	Liste wichtiger Telefonnummern / Sammelstelle .....	6
G	Anträge und Erlaubnisscheine .....	6

## A Einleitung

Die Arbeitsschutzbestimmungen für Fremdfirmen sind Vertragsbestandteil und somit verbindlich.

Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften, die für ihre Arbeiten maßgeblich sind, bevor Sie die Arbeit innerhalb unseres Unternehmens aufnehmen.

Dies gilt insbesondere für die Beachtung und Einhaltung des Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes. Werden diese gesetzlichen Vorschriften durch behördliche Maßnahmen konkretisiert (Genehmigungen, Anordnungen, usw.) sind Sie verpflichtet, soweit betroffen, diese einzuhalten.

Sie sind verpflichtet, die betriebsinternen Regelungen des Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes (Alarmplan, Entsorgungsrichtlinien, usw.) zu beachten und deren Befolgung durch die von Ihnen eingesetzten Mitarbeiter zu überwachen und sicherzustellen.

Gemäß Arbeitsschutzgesetz haben Sie zur Verhütung von Arbeitsunfällen Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften und im Übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.

Alle notwendigen Unterlagen sind vor Arbeitsbeginn ausgefüllt bei dem Verantwortlichen abzugeben.

Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere Arbeitsschutzvorschriften, Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberührt.

## B Alarmregelungen

Verhalten im Brandfall, bei Unfällen und anderen Gefahren:

### 1. Notruf absetzen



Der Sicherheitsdienst wird über den Notruf 112 (Handy: 0611 962 112) alarmiert.

Die Meldung muss enthalten:

**Wer** meldet?

**Was** ist passiert?

**Wo** ist es passiert?

**Wie viel** Personen sind verletzt?

**Nicht sofort auflegen, sondern Bestätigung abwarten!**

## 2. Flucht



Beim Ertönen eines Warnsignales (Sirene, Hupe, etc.), z. B. im Falle eines Brandes, müssen die Gebäude sofort über die nächstliegenden Rettungswege, Notausgänge und Nottreppenhäuser verlassen werden. Hierbei sind Personen in der Nachbarschaft zur warnen und verletzten oder behinderten Personen zu helfen. Suchen Sie die festgelegten Sammelpunkte auf.

**Achtung: KEINE AUFZÜGE BENUTZEN!**

## 3. Weisungsbefugnis

Den Weisungen der Rettungskräfte und des Sicherheitsdienstes ist Folge zu leisten.

## C Untersagungen

### 1. Genussmittel



Der Genuss von Alkohol und sonstigen Rauschmitteln ist in den Betriebsstätten, Büros und Freigeländen einschließlich in Fahrzeugen strengstens verboten. Beachten Sie unbedingt die "Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten"-Schilder.

### 2. Essen und Trinken



In allen Produktionsbereichen ist der Verzehr von Lebensmitteln (Essen und Trinken) verboten. Zum Essen und Trinken stehen dafür vorgesehene Pausenräume zur Verfügung.

### 3. Mobilfunk



Der Einsatz und das Mitführen von Funktelefonen und anderen, nicht explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln, sind in explosionsgefährdeten Bereichen nicht erlaubt.

### 4. Geheimhaltung



Das Anfertigen von Aufzeichnungen über Betriebseinrichtungen und Arbeitsweisen ist nicht gestattet. Das schließt das Fotografierverbot ein. Darüber hinaus sind die Fremdfirmenmitarbeiter verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Arbeiten über vorgenannte Dinge Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren.

### 5. Zutrittsbeschränkung



Andere als die ihnen zugewiesenen Arbeitsstellen dürfen nicht eigenmächtig betreten werden.

## 6. Gefährliche Arbeiten



Gefährliche Arbeiten sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmen nur mit schriftlicher Genehmigung z. B. bei:

- Arbeiten in Behältern und engen Räumen
- Arbeiten mit Zündgefahr (schweißen, brennen, bohren usw.)
- Arbeiten auf Dächern
- Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
- Arbeiten am Hochregal
- Arbeiten mit Absturzgefahr
- Arbeiten an Regalbediengeräten

## 7. Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht beseitigt oder unwirksam gemacht werden.

Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit werden vom Sicherheitsdienst Kontrollen durchgeführt.

Die Kontrollen erstrecken sich auf Personen, Fahrzeuge und alle mitgeführten Behältnisse und Gegenstände.

Den Anordnungen des Sicherheitsdienstes ist unverzüglich Folge zu leisten.

Zu widerhandlungen können den sofortigen Ausschluss der Fremdfirma zur Folge haben.

## D Unfallverhütung

### 1. Vorschriften

Es gelten die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzvorschriften bzw. Unfallverhütungsvorschriften. Die gesetzliche Arbeitszeitregelung ist einzuhalten.

### 2. Ausrüstungsbeschaffenheit

Alle für die Auftragserfüllung verwendeten Arbeits- und Betriebsmittel müssen diesen Vorschriften entsprechen und dürfen nur in vorgeschriebener Weise benutzt werden.

### 3. Persönliche Schutzausrüstung



Soweit bei den vorgesehenen Arbeiten das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen notwendig oder vorgeschrieben ist, muss der Fremdunternehmer diese seinen Mitarbeitern in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, diese persönlichen Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu benutzen.

#### 4. Brand- und Explosionsschutz



Es gelten die Bestimmungen der Brandschutzordnung.

### E Anmeldung und Unterweisung

#### 1. Anmelden / Abmelden

Beim Eintritt in den Industriepark Kalle-Albert ist für jede Person eine Anmeldung erforderlich. Gleichfalls besteht eine Abmeldepflicht beim Verlassen des Industrieparks.

#### 2. Fahrzeuge

Die für die Durchführung des Arbeitsauftrages notwendigen Fahrzeuge sind, sofern nicht schon beim Sicherheitsdienst gemeldet, zur Erlangung einer Einfahrerlaubnis beim Sicherheitsdienst anzumelden.

#### 3. Verkehrsregelung

Es gilt sinngemäß die Straßenverkehrsordnung. Die Verkehrsaufsicht obliegt dem Sicherheitsdienst. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist einzuhalten. Das Parken der Fahrzeuge ist ausschließlich auf den ausgewiesenen Plätzen gestattet.

#### 4. Unterweisung

Eine Unterweisung des Verantwortlichen der Fremdfirma erfolgt durch den Auftragsverantwortlichen (bzw. Koordinator). Der Verantwortliche der Fremdfirma ist für die Unterweisung seiner Mitarbeiter verantwortlich.

#### 5. Koordination

Damit sich Mitarbeiter verschiedener Auftragnehmer an der gleichen Arbeitsstelle in ihrer Ausführung nicht gegenseitig behindern oder gefährden, ist vor Arbeitsaufnahme eine gegenseitige Abstimmung unter Einbeziehung des Koordinators herbeizuführen.

#### 6. Abfälle

Sämtliche anfallenden Abfallstoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Diese Entsorgung ist vorher mit dem zuständigen Koordinator des Standortes abzuklären.

## 7. Gefahrstoffe



Die Lagerung und der Einsatz von Gefahrstoffen ist dem Koordinator vorher anzuzeigen (Sicherheitsdatenblatt).

## 8. Sauberkeit

Die Arbeitsstelle ist ständig in einem ordentlichen Zustand zu halten und nach Abschluss der Arbeiten aufgeräumt zu verlassen.

## 9. Störungen

Jede Störung und Gefährdung bei der Ausführung von Arbeiten ist dem Auftragsverantwortlichen oder dem Koordinator unverzüglich zu melden.

## F Liste wichtiger Telefonnummern / Sammelstelle



### Notruf (Feuerwehr, Unfall usw.)

Festnetz: **112**  
Handy: 0611 962 112

### Koordinator:

Baustellen:	Auftragsbezogen
Instandhaltung:	Auftragsbezogen
Brandschutz: Herr Wenderhold	Tel.-Nr. 6225

**Örtlich zuständige Führungskraft:** siehe Fremdfirmenerklärung

**Auftragsverantwortlicher:** siehe Fremdfirmenerklärung

**Sicherheitsdienst:** Tel.-Nr. 6100



### Sammelstelle:

siehe Flucht- und Rettungswegeplan

## G Anträge und Erlaubnisscheine

Feuererlaubnisschein  
Arbeitsfreigabe klein  
Arbeitsfreigabe groß  
Arbeitsfreigabe Facility Management  
Liste der Subunternehmer  
Abstimmung von Sicherheitsmaßnahmen (vor Ort verwenden)

